

## INFORMAČNÍ TABULE NA STOJANU


Informační tabule s kulatými rohy o velikosti A4 / A3 na jedné noze s možností prezentovat na výšku i na šířku pohodlým přenastavením. Další předností je možnost nastavení úhlu pohledu v rozmezí 55°. Informační tabule také disponuje hliníkovým stojanem se základnou těžkou 1,7 kg pro vyšší stabilitu.

**Rozměry:** stojan 100 cm × A4 / stojan 120 cm × A3



## VERTIKÁLNÍ VITRÍNA ECO

Interiérová vertikální vitrina ECO s robustním hliníkovým profilem UKF, plastovými rohovými spojkami. Vnitřní výplň magnetický lakovaný bílý plech se zárukou na povrch 10 let. Polykarbonátové usamykatelné dveře. Uzamykatelná pomocí imbusového klíče. Provedení lak a korek.



### ROZMĚRY

60 × 90 cm lak  
60 × 90 cm korek  
90 × 120 cm lak  
90 × 120 cm korek



## INTERIÉROVÁ VITRÍNA S VERTIKÁLNÍM OTEVÍRÁNÍM

Elegantní vitrina s vertikálním otevíráním pro interiérové použití. Solidní hliníkový rám. Polykarbonátové usamykatelné dveře. Zadní strana z pozinkovaného plechu. Magnetický, filcový nebo korkový povrch. Montážní sada.




### POVRCH

	90 × 60	120 × 90	120 × 180
Lakovaná	90 × 60	120 × 90	120 × 180
Korková	90 × 60	120 × 90	120 × 180
Filcová	90 × 60	120 × 90	120 × 180

### ROZMĚRY (cm)

## INTERIÉROVÁ VITRÍNA S HORIZONTÁLNÍM OTEVÍRÁNÍM

Elegantní vitrina s horizontálním otevíráním pro interiérové použití. Solidní hliníkový rám. Polykarbonátové dveře uzamykatelné klíčem. Zadní strana z pozinkovaného plechu. Magnetický, modrý filcový nebo korkový povrch. Montážní sada.



Lak Korek Filc



## EXTERIÉROVÁ VITRÍNA S HORIZONTÁLNÍM OTEVÍRÁNÍM

Elegantní vitrina s horizontálním otevíráním pro venkovní použití. Kvalitní hliníkový rám je vodotěsný. Uzamykatelné dveře s výplní z tvrzeného skla ESG. Možné vnitřní i venkovní použití. Magnetický, modrý filcový nebo korkový povrch. Zadní strana z pozinkovaného plechu. Montážní sada.



Lak Korek Filc

POVRCH	ROZMĚRY (cm)
Lakovaná	53 × 70 75 × 70 75 × 101
Korková	53 × 70 75 × 70 75 × 101
Filcová	53 × 70 75 × 70 75 × 101

POVRCH	ROZMĚRY (cm)
Lakovaná	53 × 70 75 × 70 75 × 101
Korková	53 × 70 75 × 70 75 × 101
Filcová	53 × 70 75 × 70 75 × 101

## INTERIÉROVÁ VITRÍNA S POSUVNÝMI DVEŘMI

Informační vitrina s posuvnými dveřmi v pevném hliníkovém rámu. Dveře, vyrobené z tvrzeného skla ESG, jsou uzamykatelné na klíček. Provedení výplně korek, filc nebo lakovaný magnetický povrch. Zada vitríny jsou z pozinkovaného plechu. Dodáváme s montážní sadou na připevnění.



Lak Korek Filc



POVRCH	ROZMĚRY (cm)
Lakovaná	97 × 70 141 × 70 141 × 101
Korková	97 × 70 141 × 70 141 × 101
Filcová	97 × 70 141 × 70 141 × 101

## BS-07

Skartovací stroj pro malé kanceláře, vhodný pro skartaci max. 7 listů podélným řezem 7 mm. Stroj je standardně vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí. Příležitostně lze skartovat sešívací sponky. Samostatný vstup na CD a kreditní karty. Odpadní nádoba o objemu 13 l.



CLASSIC



## AT-10C

Nový model skartovacího stroje pro malé kanceláře s příčným řezem 5 × 18 mm. Vhodný pro skartaci dokumentů o šířce 223 mm. Stroj je standardně vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí. Příležitostně lze skartovat sešívací sponky. Samostatný vstup na CD a kreditní karty. Odpadní nádoba o objemu 21 l. Doporučujeme pravidelné mazání řezné jednotky.



## AT-140AF / AT-180AF\*

Skartovací stroj AT-140AF s automatickým podavačem až na 150 listů 70g/m<sup>2</sup>. Skartovací stroj AT-180AF s automatickým podavačem až na 192 listů 70g/m<sup>2</sup>.



## AT-15C / AT-15MC\*

Skartovací stroj atraktivního designu pro malé kanceláře. Vhodný pro skartaci dokumentů o šířce 230 mm. Stroj je standardně vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí, signalizací přeplněného koše. Příležitostně lze skartovat sešívací sponky a kreditní karty. Oddělený vstup pro skartování CD a kreditních karet. Tichý chod stroje - 55 dB. Odpadní nádoba s průhledným okénkem o objemu 22 l. Stroj je opatřen pojzdovými kolečky.



NÁZEV STROJE	BS-07	AT-10C	AT-140AF	AT-180AF	AT-15C / AT-15MC
Vstupní šířka (mm)	220	223	220	220	230
Rozměr řezu (mm)	7	5 × 18	2 × 12	2 × 12	4 × 50 / 2 × 10
Stupeň utajení GDPR	P1	P4	P5	P5	P4 / P5
Kapacita (listů 70 g / m <sup>2</sup> )	7	10	9 / 150 (v podavači)	11 / 192 (v podavači)	15 / 10
CD, kreditní karty	ano	ano	ne / ano	ne / ano	ano
Start/Stop	automatický	automatický	automatický	automatický	automatický
Motor (W/V)	160	280	414	414	270 W / 220 V
Kapacita koše (litrů)	13	21	19	32,2	22
Hmotnost (kg)	2,5	4,3	12,7	16,1	12,5
Rozměry (mm)	300 × 185 × 320	351 × 220 × 433	366 × 287 × 500 mm	356 × 466 × 658	555 × 365 × 265



# SKARTOVACÍ STROJE

# SKARTOVACÍ STROJE

## AT-20S / AT-20C\*

Kvalitní skartovací stroje, s příznivým poměrem cena/výkon, jsou vybaveny bezpečnostní funkcí Safe Touch, která zastaví stroj při dotyku vstupní šterbiny rukou. Stroj je standardně vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí, signalizací přeplněného koše, LCD displejem. Příležitostně lze skartovat sešívací a kancelářské sponky. Samostatný vstup na kreditní karty nebo CD. Tichý chod stroje - 58 dB. Lehce vyprázdnitelná odpadní nádoba o objemu 35 l.



## AT-22C / AT-22MC\*

Nový model skartovacího stroje pro malé kanceláře s příčným řezem 5 x 18 mm. Vhodný pro skartaci dokumentů o šířce 223 mm. Stroj je standardně vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí. Příležitostně lze skartovat sešívací sponky. Samostatný vstup na CD a kreditní karty. Odpadní nádoba o objemu 21 l. Doporučujeme pravidelné mazání rezné jednotky.



## AT-60S / AT-60C\*

Kvalitní skartovací stroje zajímavého designu, vybaveny bezpečnostní funkcí Safe Touch - zastaví stroj při dotyku vstupní šterbiny rukou. Snadné ovládání dotykovým panelem. Stroj je vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí, signalizací přeplněného koše a kolečky pro snadnou manipulaci. Příležitostně lze skartovat sešívací a kancelářské sponky. Samostatný vstup na kreditní karty nebo CD. Tichý chod stroje pod 59 dB. Koš o objemu 35 l. Samostatný vstup na kreditní karty nebo CD. Tichý chod stroje pod 59 dB.

Papír / CD / kreditní karty



## AT-66C

Kvalitní skartovací stroj atraktivního bílo-černého designu, vhodný pro skartaci dokumentů o šířce 240 mm. Skartovač je vybaven bezpečnostní lištou, zabraňující odletu úlomků CD. LCD kontrolky zapnutých funkcí a indikací chybových hlášení. Stroj je standardně vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí, signalizací přeplněného koše. Příležitostně lze skartovat sešívací a kancelářské sponky. Samostatný vstup na kreditní karty nebo CD. Tichý chod stroje pod 55 dB. Lehce vyprázdnitelná odpadní nádoba o objemu 38 l.



## AT-36C

Kvalitní skartovací stroj s vysokým stupněm utajení, vhodný pro kanceláře a úřady. Skartovač je vybaven bezpečnostní funkcí Safe Touch, která zastaví stroj při dotyku vstupní šterbiny rukou. Stroj je standardně vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí, signalizací přeplněného koše, LCD displejem. Příležitostně lze skartovat sešívací sponky. Samostatný vstup na kreditní karty nebo CD. Tichý chod stroje pod 55 dB.



## AT-18SMC

Skartovací stroj atraktivního designu pro střední kanceláře. Vhodný pro skartaci dokumentů o šířce 230 mm. Stroj je standardně vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí, signalizací přeplněného koše. Příležitostně lze skartovat sešívací sponky. Velmi tichý chod stroje. Separovaný vstup pro CD a kreditní karty.



## AT-66MC

Kvalitní skartovací stroj atraktivního bílo-černého designu, vhodný pro skartaci dokumentů o šířce 240 mm. Skartovač je vybaven bezpečnostní lištou, zabraňující odletu úlomků CD. LCD kontrolky zapnutých funkcí a indikací chybových hlášení. Stroj je standardně vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí, signalizací přeplněného koše. Příležitostně lze skartovat sešívací a kancelářské sponky. Samostatný vstup na kreditní karty nebo CD. Tichý chod stroje pod 55 dB. Lehce vyprázdnitelná odpadní nádoba o objemu 38 l.



## AT-68SMC

Robustní skartovací stroj praktického designu v kompletním plechovém provedení, s příznivým poměrem cena/výkon. Vhodný pro skartaci dokumentů o šíři 230 mm. LCD display ke kontrole zapnutých funkcí. Stroj je standardně vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí a signalizací přeplněného koše. Příležitostně lze skartovat sešívací a kancelářské sponky. Tichý chod stroje pod 56 dB. Lehce vyprázdnitelná odpadní nádoba o objemu 53 l splňující směrnici EU pro zacházení s odpadem. Stroj je vybaven funkcí zajišťující nulovou spotřebu energie v poloze stand-by.



NÁZEV STROJE	AT-20S	AT-20C*	AT-22C	AT-22MC*	AT-36C	AT-18SMC
Vstupní šířka (mm)	230	230	230	230	230	230
Rozměr řezu (mm)	4	3,8 x 40	4 x 20	2 x 10	2 x 10	1 x 2
Stupeň utajení GDPR	P2	P4	P4	P5	P5	P7
Kapacita (listů 70 g/m2)	24	17	16	10	15	6
CD, kreditní karty	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Start/Stop	automatický	automatický	automatický	automatický	automatický	automatický
Motor (W/V)	300/230	300/230	190/230	190/230	270	500
Kapacita koše (litry)	35	35	30	30	35	22
Hmotnost (kg)	18,5	19	18	18	18,8	15
Rozměry (mm)	645 x 390 x 305	645 x 390 x 305	600 x 372 x 322	600 x 372 x 322	645 x 390 x 305	555 x 365 x 285

NÁZEV STROJE	AT-60S	AT-60C*	AT-66C	AT-66MC	AT-68SMC
Vstupní šířka (mm)	230	230	240	240	230
Rozměr řezu (mm)	4	3,8 x 40	4 x 25	2 x 10	1 x 2
Stupeň utajení GDPR	P2	P4	P4	P5	P7
Kapacita (listů 70 g/m2)	28	25	22	15	6
CD, kreditní karty	ano	ano	ano	ano	ne
Start/Stop	automatický	automatický	automatický	automatický	ano
Motor (W/V)	430	430	530	530	500
Kapacita koše (litry)	35	35	38	38	53
Hmotnost (kg)	23	23,5	24	25	35
Rozměry (mm)	730 x 440 x 290	730 x 440 x 290	350 x 404 x 667	350 x 404 x 667	750 x 420 x 350



# SKARTOVACÍ STROJE

# SKARTOVACÍ STROJE

## AT-SLIMLINE S P4 / P5\*

Skartovací stroj z řady SLIM line pro maximální úsporu místa pod stolem. Stroj je úzký, ale zachovává si standardní hloubku. Přináší velké parametry, které zaberou málo místa. Skartovač je standardně vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným chodem a tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí a signalizací přeplněného koše. Chod skartovače je tichý a odpadní nádoba disponuje průhledným okénkem.

**P4 i P5 skartují:** svorky, sponky, CD a platební karty



## AT-SLIMLINE L P4 / P5\*


Skartovací stroj z řady SLIM line pro maximální úsporu místa pod stolem. Stroj je úzký, ale zachovává si standardní hloubku. Přináší velké parametry, které zaberou málo místa. Skartovač je standardně vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným chodem a tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí a signalizací přeplněného koše. Chod skartovače je tichý a odpadní nádoba disponuje průhledným okénkem.

**P4 i P5 skartují:** svorky, sponky, CD a platební karty




## HSM PURE 120

Nejmenší skartovací stroj z řady HSM Pure. Konstrukce je dvoudílná, se snímatelnou hlavou. Ovládání je automatické, s minimální spotřebou elektrické energie ve STAND-BY režimu. Vstupní otvor s bezpečnostní klápkou. Při zahlcení nožů se automaticky zapíná zpětný chod, který lze spustit i ručně. Skartovač vyniká tichým chodem, odolné nože ze zakalené oceli umožňují skartování dokumentů s kovovými kancelářskými sponkami a plastových karet. HSM Pure 120 se vyrábí v proužkovém řezu 3,9 mm a v příčném řezu 4x25 mm.




## HSM PURE 220

Skartovací stroj ke stolu, vyniká jak svými technickými parametry, tak i vzhledem. Stroj má dvoudílnou konstrukci se snímatelnou hlavou. Ovládání je automatické s nulovou spotřebou elektrické energie ve STAND-BY režimu. Vstupní otvor je chráněn bezpečnostní klápkou. Při zahlcení nožů se automaticky zapíná zpětný chod, který lze spustit i ručně. Předností je snížená hlučnost v průběhu skartování. Odolné nože z kvalitní oceli umožňují skartování dokumentů s kovovými kancelářskými sponkami a plastových karet. HSM Pure 220 se vyrábí v proužkovém řezu 3,9 mm a v příčném řezu 4x25 mm.




## AT-70C / 70 MC\*

Robustní skartovací stroj praktického designu v odolném plechovém provedení, s příznivým poměrem cena/výkon. Vhodný pro skartaci dokumentů o šířce 270 mm. LCD display ke kontrole zapnutých funkcí. Stroj je standardně vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí, signalizací přeplněného koše. Lze skartovat sešívací, kancelářské sponky, kreditní karty nebo CD či dokonce diskety. Velmi tichý chod stroje pod 58 dB. Lehce vyprázdnitelná odpadní nádoba o objemu 53 l.





## AT-90MC / AT-95C\*

Robustní skartovací stroj praktického designu v kompletním plechovém provedení, s příznivým poměrem cena/výkon. Vhodný pro skartaci dokumentů o šířce 310 mm příčným řezem. LCD display ke kontrole zapnutých funkcí. Stroj je standardně vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí, signalizací přeplněného koše. Příležitostně lze skartovat sešívací, kancelářské sponky, kreditní karty nebo CD. Velmi tichý chod stroje pod 58 dB. Lehce vyprázdnitelná odpadní nádoba o objemu 100/120 l.



## HSM PURE 320

Výkonný skartovací stroj ke stolu. Je vybaven vstupní fotobuňkou, multifunkční tlačítko s malým panelem indikuje stand-by režim, plný zásobník, zahlcení nožů a otevřený zásobník. V případě zahlcení je automaticky spuštěn zpětný chod, který lze spustit i ručně. Motor je chráněn tepelnou ochranou, pevná skříň s integrovaným výsuvným zásobníkem, který usnadňuje manipulaci s odpadem. Řezné nože jsou vyrobeny z kvalitní tvrzené oceli, umožňují skartování dokumentů s kovovými kancelářskými sponkami a plastových karet. Stroj se vyrábí v proužkových řezech 5,8 mm, 3,9 mm a v příčném řezu 3,9x30 mm.



## HSM PURE 420

Skartovací stroj určený do každé moderní kanceláře. Je tichý, spolehlivý, plně automatický, s důrazem na úsporu elektrické energie, vybaven indikací plného zásobníku, zahlcení nožů, otevřeného zásobníku a STAND-BY režimu. V případě zahlcení spouští řídicí deska zpětný chod, který lze spustit i ručně. Zásobník na skartovaný papír je prostorný s průzorem na jednoduchou kontrolu naplnění. Pro snadnější manipulaci je skartovač vybaven pojezdovými kolečky. Stroj se dodává v proužkových řezech 5,8 mm, 3,9 mm a příčných řezech 4,5x30 a 1,9x15 mm.



NÁZEV STROJE	AT-SLIMLINE S P4 / P5	AT-SLIMLINE L P4 / P5	AT-70C / AT 70 MC	AT-90 MC / AT-95-C
Vstupní šířka (mm)	230 / 230	230	270	310 / 310
Rozměr řezu (mm)	4 x 15 / 2 x 15	4 x 40 / 2 x 10	4 x 40 / 2 x 10	2 x 10 / 3 x 25
Stupeň utajení GDPR	P4 / P5	P4 / P5	P4 / P5	P5 / P4
Kapacita (listů 70 g / m <sup>2</sup> )	12 / 8	25 / 20	25 / 20	20 / 25
CD, kreditní karty	ano / ano	ano / ano	ano / ne	ano
Start/Stop	automatický / automatický	automatický / automatický	automatický	ano
Motor (W/V)	200 W / 200 W	485 W / 485 W	590/230 / 495/220	480 / 610
Kapacita koše (litřů)	22 / 22	40 / 40	53	100 / 120
Hmotnost (kg)	12,5 / 13	27,5 / 28	44 / 42	67 / 69
Rozměry (mm)	516 x 250 x 381	300 x 736 x 460	795 x 460 x 335	960 x 540 x 385

NÁZEV STROJE	HSM PURE 120	HSM PURE 220	HSM PURE 320	HSM PURE 420
Vstupní šířka (mm)	225	225	230	240
Rozměr řezu (mm)	3,9 / 4 x 25	3,9 / 4 x 25	5,8 / 3,9 / 3,9 x 30	5,8 / 3,9 / 4,5 x 30 / 1,9 x 15
Stupeň utajení GDPR	P2 / P4	P2 / P4	P2 / P2 / P4	P2 / P2 / P4 / P5
Kapacita (listů 70 g / m <sup>2</sup> )	12-14 / 6-7	13-15 / 7-8	19-20 / 14-16 / 8-9	25-27 / 19-21 / 14-16 / 11-13
CD / kreditní karty	ano / ne	ano / ne	ano	ano
Start/Stop	ano	ano	ano	ano
Motor (W/V)	160	185	360	610
Kapacita koše (litřů)	20	25	25	35
Hmotnost (kg)	4 / 5	4 / 5	10 / 10 / 11	18 / 18 / 21 / 21
Rozměry (mm)	366 x 258 x 415	366 x 258 x 466	365 x 255 x 556	397 x 293 x 621



# SKARTOVACÍ STROJE

# SKARTOVACÍ STROJE


## HSM PURE 530

Skartovací stroje se vstupem na formát papíru A3. Jsou tiché, spolehlivé, plně automatické, s důrazem na úsporu elektrické energie. Po uplynutí 2 minut od posledního skartování se stroj přepíná do energeticky úsporného režimu. V případě zahlcení spouští zpětný chod, který lze spustit i ručně. Objemný zásobník na skartovaný papír je vybaven závěsem na plastové pytle. Po úpravě možná separace odpadu. Stroj se dodává v proužkových řezech 5,8 mm, 3,9 mm a příčných řezech 4,5 x 30 a 1,9 x 15 mm.



## HSM PURE 630

Výkonný skartovací stroj pro větší kanceláře, se vstupem pro papír formátu A3. Multifunkční tlačítko zjednodušuje obsluhu kontrolkami plného zásobníku, zahlcení nožů, otevřeného zásobníku a STAND-BY režimu. Po uplynutí 2 minut od posledního skartování se stroj přepíná do energeticky úsporného režimu. V případě zahlcení spouští zpětný chod, který lze spustit i ručně. Masivní nože umožňují skartování papírů i s kancelářskými sponkami, plastových karet a CD / DVD. Odpadní prostor je řešen závěsem s plastovým pytle o zvětšeném objemu 130 l. Stroj se dodává v řezu 3,9 mm a příčných řezech 4,5 x 30 a 1,9 x 15 mm.




## HSM PURE 740 MAX

Silný velkokapacitní skartovač dokumentů s prostorem pro 240 litrovou odpadní nádobu. Robustní drtič má výkonnou řezací jednotku s širokým vstupním otvorem pro formáty do DIN A3. 240 l odpadní nádoba (není součástí stroje) podle s DIN EN 840 lze integrovat jako sběrný kontejner, což umožňuje jednoduché a pohodlné vyprázdňení koše. Dodávaný rozdělovač částic lze vložit do vodič lišty. Při vyjmutí koše rozdělovač částic vyrovnává řezaný materiál a zajišťuje, že žádné částice nevypadnou. Stroj dále disponuje vysoce kvalitní dřevěnou skříň se zesílenými dveřmi a ocelovou nákladní lištou proti opotřebením spodní hrany. Vyrábí se v příčných řezech 4,5 x 30 mm a 1,9 x 15 mm.



## HSM PURE 830

Nejvýkonnější skartovač určen pro práci ve velkých kancelářích nebo pro celá poschodí. Pohon skartovacího stroje je jištěn proti přetížení. Multifunkční tlačítko zjednodušuje obsluhu kontrolkami plného zásobníku, zahlcení nožů, otevřeného zásobníku a STAND-BY režimu. V případě zahlcení spouští zpětný chod, který lze spustit i ručně. Masivní nože umožňují skartování papírů i s kancelářskými sponkami, plastových karet a CD/DVD. Odpadní prostor se závěsem s plastovým pytle. Po úpravě možná separace odpadu. Stroj se dodává v řezech 1,9 x 15 a 3,9 mm a 4,5 x 30 mm.



## HSM PURE 740

Výkonný skartovací stroj pro větší kanceláře s možností zpracování papírů formátu A3. Multifunkční tlačítko zjednodušuje obsluhu kontrolkami plného zásobníku, zahlcení nožů, otevřeného zásobníku a STAND-BY režimu. V případě zahlcení spouští zpětný chod, který lze spustit i ručně. Masivní nože umožňují skartování papírů i s kancelářskými sponkami, plastových karet a CD/DVD. Odpadní prostor je řešen závěsem s plastovým pytle o zvětšeném objemu 145 l. Po úpravě možná separace odpadu. Stroj se dodává v řezech 5,8 mm, 3,9 mm a příčném řezu 4,5 x 30 mm, 1,9 x 15 mm.



## HSM PURE 940

Novinka mezi největšími stroji řady HSM PURE. Je určen pro práci ve velkých kancelářích nebo pro celá poschodí v administrativních budovách a patří k nejvýkonnějším modelům skartovacích strojů na trhu. Při konstrukci byla zvolena šířka nožů 400 mm, která umožní s rezervou skartovat papíry formátu A4 i A3. Stroj umožňuje skartování plastových karet a CD/DVD. HSM Pure 940 je dodáván ve 3 základních verzích řezu (proužkový řez 5,8 a příčné řezy 3,9 x 40 mm a 1,9 x 15 mm).

Pohon je jištěn proti přetížení. Válcové nože jsou vyrobeny z masivní oceli se zakalením. Zvětšený zásobník na skartovaný papír objemu 165 l je vybaven závěsem na plastové pytle. Pro potřebu separace odpadu při skartování plastových karet nebo CD/DVD se pod skartovací hlavou nasazuje speciální tkaninový vak. Skartovač je vybaven otočnými pojezdovými kolečky.



NÁZEV STROJE	HSM PURE 530	HSM PURE 630	HSM PURE 740
Vstupní šířka (mm)	300	310	400
Rozměr řezu (mm)	5,8 / 3,9 / 4,5 x 30 / 1,9 x 15	3,9 / 4,5 x 30 / 1,9 x 15	5,8 / 3,9 / 4,5 x 30 / 1,9 x 15
Stupeň utajení GDPR	P2 / P2 / P4 / P5	P2 / P4 / P5	P2 / P2 / P4 / P5
Kapacita (listů 70 g / m <sup>2</sup> )	28-30 / 21-23 / 16-18 / 11-13	29-31 / 25-27 / 17-19	39-41 / 29-31 / 25-27 / 16-18
CD, kreditní karty	ano / ano / ano / pouze kreditní karty	ano / ano / pouze kreditní karty	ano / ano / ano / ne
Start/Stop	ano	ano	ano
Motor (W/V)	610	700	700
Kapacita koše (litrů)	80	130	145
Hmotnost (kg)	27 / 27 / 30 / 30	43 / 48 / 48	48 / 48 / 54 / 54
Rozměry (mm)	497 x 362 x 716	538 x 487 x 889	620 x 487 x 889

NÁZEV STROJE	HSM PURE 830	HSM PURE 740 MAX	HSM PURE 940
Vstupní šířka (mm)	330	400	400
Rozměr řezu (mm)	3,9 / 4,5 x 30 / 1,9 x 15	4,5 x 30 / 1,9 x 15	5,8 / 3,9 x 40 / 1,9 x 15
Stupeň utajení GDPR	P2 / P4 / P5	P4 / P5	P2 / P4 / P5
Kapacita (listů 70 g / m <sup>2</sup> )	46-48 / 37-39 / 24-26	24-26 / 16-18	65-67 / 39-41 / 25-27
CD, kreditní karty	ano	ano	ano
Start/Stop	ano	ano	ano
Motor (W/V)	1920	700	1920
Kapacita koše (litrů)	150	240	165
Hmotnost (kg)	67 / 72 / 72	76	70 / 75 / 75
Rozměry (mm)	579 x 548 x 954	670 x 784 x 1347	620 x 478 x 1005